

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Listón de montaje perforado para puertas parciales – SV 9671.206

Date : 03-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Listón de montaje perforado para puertas parciales – SV 9671.206

created: 03.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Para montaje posterior a puertas parciales. Los listones de montaje perforados poseen una retícula de 25 mm y pueden utilizarse para el montaje individualizado en la parte posterior de la puerta, por ej. para canaletas de cables, soporte de manguera, etc. Diámetro del taladro del listón: 4,5 mm

Material: Chapa de acero, 1 mm

Superficie: Galvanizada

Unidad de envase: Incl. material de fijación

Características del producto

Adecuado para: Anchura: = 600 mm

Dimensiones: Longitud: 498 mm

Adecuado para al. de puerta parcial: 150 mm - 800 mm

Unidad de embalaje: 10 pza(s).

Peso/UE: 1.44 kg

EAN: 4028177619623

Código arancelario: 39269097

ETIM 6.0:	EC000386
ETIM 5.0:	EC000386
eCl@ss 8.0/8.1:	27400501
eCl@ss 7.0/7.1:	27182290
eCl@ss 6.0/6.1:	27182290
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189217
Product description (long):	SV LISTON DE MONTAJE PUERTAS 600mm, 10P.

2017 © Rittal S.A. de C.V.