

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Puertas parciales para TS – SV 9672.170

Date : 03-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Puertas parciales para TS – SV 9672.170

created: 03.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort.

Material: Chapa de acero, 2 mm

Superficie: Pintura estructurada

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 54 con armario completo

Unidad de envase: Perfil de separación
Bisagras
Piezas de cierre
Incl. material de fijación

Características del producto

Adecuado para: Anchura: = 600 mm

Dimensiones: Anchura: 600 mm
Altura: 2000 mm

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE:	27 kg
EAN:	4028177697775
Código arancelario:	94039010
ETIM 6.0:	EC000747
ETIM 5.0:	EC000747
eCl@ss 8.0/8.1:	27182204
eCl@ss 7.0/7.1:	27182290
eCl@ss 6.0/6.1:	27182290
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189217
Product description (long):	SV puerta parcial anjal 600x2000 MM

2017 © Rittal S.A. de C.V.