

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Placas frontales IP 2X, abajo para TS – SV 9672.356

Date : 03-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Placas frontales IP 2X, abajo para TS – SV 9672.356

created: 03.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ejecución: con abertura de aireación

Descripción: Como cierre inferior de la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos.

Material: Chapa de acero, 2 mm

Superficie: Pintura estructurada

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 2X

Unidad de envase: Perfil de separación
Incl. material de fijación

Observación: Si se utilizan las pantallas frontales IP 2X debe seleccionarse para la ventilación superior una chapa de techo con grado de protección IP 2X

Características del producto

Adecuado para: Anchura: = 600 mm

Al. placa frontal: abajo: 300 mm

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE:	3.2 kg
EAN:	4028177697560
Código arancelario:	94039010
ETIM 6.0:	EC000456
ETIM 5.0:	EC000269
eCl@ss 8.0/8.1:	27142423
eCl@ss 7.0/7.1:	27182290
eCl@ss 6.0/6.1:	27182290
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189210
Product description (long):	placa frontal IP 2X abajo AIREADA

2017 © Rittal S.A. de C.V.