

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Perfil cubierta de cantos como protección contra contactos – SV 9676.052

Date : 03-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil cubierta de cantos como protección contra contactos – SV 9676.052

created: 03.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Aplicación: para sistemas de barras con 10 mm de distancia entre conductores secundarios

Características del producto

Adecuado para sistema de barras colectoras: PLS-Flat 60
PLS-Flat 100

Nº de barras E-Cu por línea: 2

Dimensiones: Longitud: 1000 mm

Unidad de embalaje: 10 pza(s).

Peso/UE: 1.7 kg

EAN: 4028177578340

Código arancelario: 85472000

ETIM 6.0: EC001900

ETIM 5.0: EC001900

eCl@ss 8.0/8.1: 27400613

eCl@ss 7.0/7.1: 27400613

eCl@ss 6.0/6.1: 27400613

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302

Product description (long): SV PERFIL DE COBERTURA ESQUINA, 2 X 10MM 2x10MM, L=1000MM, PACK OF 10

2017 © Rittal S.A. de C.V.