

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Uniones roscadas para ángulo de conexión – SV 9676.968

Date : 03-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Uniones roscadas para ángulo de conexión – SV 9676.968

created: 03.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Para la unión del ángulo de conexión con un juego de conexión. Puede utilizarse en juegos de conexión de 3 y 4 polos.

Material: Tornillos de acero, galvanizados

Unidad de envase: Incl. 8 tuercas y 16 arandelas

Observación: En una anchura de barras de 120 mm se precisan 2 UE por juego de conexión.

Características del producto

Adecuado para sistema de barras colectoras: PLS-Maxi

Para an. del ángulo de conexión: 60 mm
80 mm

Nº de barras E-Cu por línea: 3

Para an. del ángulo de conexión: 60 mm
80 mm

Rosca: M10
Longitud: 80 mm

Unidad de embalaje: 8 pza(s).

Peso/UE:	0.59 kg
EAN:	4028177625891
Código arancelario:	73181900
ETIM 6.0:	EC001900
ETIM 5.0:	EC001900
eCl@ss 8.0/8.1:	27400613
eCl@ss 7.0/7.1:	27400613
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Product description (long):	SV BOLSA ACCESORIOS 3 BUSBARS POR FASE, M10x80, PACK DE 8

2017 © Rittal S.A. de C.V.